


2024

# Manual API



## Sumário

Apresentação .....	4
Comandos disponíveis.....	5
1.1 Características da solução .....	7
1.2 Considerações sobre a integração.....	7
1.3 Arquitetura da integração .....	7
1.4 Exemplo do conteúdo para uma requisição HTTP POST realizar a captura de uma transação.....	8
1.5 Exemplo de form HTTP POST.....	8
1.6 Exemplo de Post PHP .....	10
1.7 Exemplo do POST ASP .....	11
1.8 Campos obrigatórios (Token e Comando) .....	11
ESTOQUE e PREÇOS.....	12
2.1 EA - Alteração de estoque .....	12
2.2 ER - Report de estoque.....	13
2.3 CPE - Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU .....	13
PRODUTOS .....	15
3.1 PR - Report de produtos .....	15
3.2 PRI - Report individual por produto.....	17
3.3 PRIERP - Report individual de produto por ID do ERP .....	17
3.3 PRV - Report individual por versão (SKU) .....	19
3.4 PRVID - Report individual por versão (ID da versão) .....	19
3.5 PRVERP - Report individual por versão (ID do ERP da versão) .....	20
3.6 PI - Inserção de produtos.....	20
3.7 VI – Inserção de versão para um produto.....	21
3.8 PA - Alteração de produtos .....	22
3.8.1 VU - Alteração de versão através do SKU .....	23
3.8.2 VUID - Alteração de versão através do ID da versão .....	25
3.8.3 VO - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU.....	26
3.8.4 VOID - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão .26	26
3.8.5 PVU - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto.....	27
3.8.6 PVUE - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP .....	27
3.8.7 VIDERP - Alteração do ID da versão do ERP através do SKU .....	28
3.8.8 PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto.....	28

3.9 PE - Exclusão de produtos .....	28
3.10 PVE - Exclusão de versão .....	29
3.11 IMGI - Inserção / alteração de fotos de produtos.....	29
3.12 CLR – Report de cores .....	30
3.13 CLI – Inserção de cores .....	30
3.14 TR – Report de tamanhos .....	31
3.15 TI – Inserção de tamanhos .....	31
3.16 IMGVI – Inserção e alteração de imagem na versão .....	32
3.17 PSKU – Report de SKUs.....	32
<b>CATEGORIAS.....</b>	<b>33</b>
4.1 CR - Report de categorias e subcategorias .....	33
4.2 CI - Inserção de categorias.....	34
4.3 SI - Inserção de sub-categorias .....	34
<b>VENDAS .....</b>	<b>35</b>
5.1 VR - Report de vendas por período .....	35
5.2 VN - Report de vendas por número do pedido.....	37
5.3 VNS - Report de vendas por status de pedido .....	38
5.4 VE - Exclusão de venda .....	40
5.5 VA – Alteração e inserção de Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas.....	40
5.6 VS - Alteração do status de uma venda .....	42
5.7 RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas .....	42
5.8 NFI – Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas .....	43
5.9 - XML individual por venda.....	44
5.10 PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado .....	45
5.11 VSG - Status do pagamento na operadora .....	46
5.12 PEDINC – Inclusão de pedido na loja virtual .....	47
<b>CLIENTES .....</b>	<b>49</b>
6.1 DR - Report de clientes por período .....	49
6.2 DRC - Report de cliente por ID ou Email.....	49
6.3 DRU - Report de clientes com cadastro alterado por período .....	50
6.4 DRI - Inserção de clientes .....	52
6.5 DRA - Alteração de clientes .....	53
6.6 DRB - Busca de cliente por palavra chave.....	54
<b>FABRICANTES .....</b>	<b>55</b>


7.1 FR - Report de marcas e fabricantes.....	55
7.2 FI - Inserção de marcas e fabricantes .....	55
VENDEDORES .....	56
8.1 SLR - Report de vendedores .....	56
8.2 SLRI - Inserção de vendedores.....	56
STATUS DE PEDIDOS.....	58
9.1 SR - Report de Status.....	58
CONSULTAS ADICIONAIS .....	59
10.1 IBGEC - Consulta código do município.....	59
10.2 Consulta PLP's SIGEP WEB.....	59
MELHORES PRÁTICAS .....	61
ATUALIZAÇÕES - CHANGELOG.....	62

## Apresentação

A API (Application Programming Interface) permite a sistematização remota de diversas tarefas realizadas regularmente pelos usuários através do site administrativo da loja virtual. Com esta API é possível integrar aplicativos externos tais como ERPs, CRMs, sistemas de BI, gateways de pagamento etc, e através destes aplicativos executar métodos da API para gerenciamento de produtos e pedidos, obter dados de relatórios e executar utilitários da Loja virtual.

O acesso à API ocorre sempre através do protocolo HTTPS (porta 443). A execução de cada método inicia-se através de uma solicitação enviada via FORM POST e termina em seguida com uma única resposta em XML.

A resposta à execução de cada método é síncrona e pode ocorrer de forma quase imediata ou pode demorar até alguns minutos, dependendo do método e da quantidade de registros lidos ou alterados.



## Comandos disponíveis

### Estoque e Preços

Comando	Função
EA	Alteração de estoque (xml)
ER	Report de estoque (xml/json)
CPE	Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU (xml/json)

### Produtos

Comando	Função
PR	Report de produtos (xml/json)
PRI	Report individual por produto (xml/json)
PRIERP	Report individual por produto por ID do ERP (xml/json)
PRV	Report individual por versão (SKU) (xml/json)
PRVID	Report individual por versão (ID da versão) (xml/json)
PRVERP	Report individual por versão (ID do ERP da versão) (xml/json)
PI	Inserção de produtos (xml)
VI	Inserção de versão para um produto (xml)
PA	Alteração de produtos (xml)
VU	Alteração de versão de produto através do SKU (xml)
VUID	Alteração de versão através do ID da versão (xml)
VO	Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU (xml)
VOID	Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão (xml)
PVU	Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto (xml)
PVUE	Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP (xml)
PE	Exclusão de produto (xml)
VIDERP	Alteração do ID da versão do ERP através do SKU
PIDERP	Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto
PVE	Exclusão de versão (xml)
IMGI	Inserir e alteração das imagens do produto (xml)
CLR	Report de cores (xml/json)
CLI	Inserção de cores (xml/json)
TR	Report de tamanhos (xml/json)
IMGVI	Inserção e alteração de imagem da versão (xml)
TI	Inserção de tamanhos (xml)
PSKU	Report de SKUs

### Categorias

Comando	Função
CR	Report de categorias e sub-categorias (xml/json)
CI	Inserção de categorias
SI	Inserção de sub-categorias

## Vendas

Comando	Função
VR	Report de Vendas por Período (xml/json)
VN	Report de Vendas por Número do Pedido (xml/json)
VNS	Report de Vendas por Status de Pedido (xml/json)
VE	Exclusão de Venda
VA	Alteração e inserção da Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas
VS	Alteração do status de uma venda (xml)
NFI	Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas (xml)
RU	Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas (xml)
PEIN	Alteração para pedido integrado ou não integrado
VSG	Status do pagamento na operadora (xml/json)
PEDINC	Inclusão de pedido na loja virtual

## Clientes

Comando	Função
DR	Report de Clientes por Período (xml/json)
DRC	Report de Clientes por ID (xml/json)
DRU	Report de Clientes com cadastro alterado por Período (xml/json)
DRI	Inclusão de clientes
DRA	Alteração de clientes
DRB	Busca de cliente por palavra chave (xml/json)

## Fabricantes

Comando	Função
FR	Report de fabricantes (xml/json)
FI	Inclusão de fabricantes (xml)

## Vendedores

Comando	Função
SLR	Report de vendedores cadastrados (xml/json)
SLRI	Inclusão de vendedores (xml)

## Consultas

Comando	Função
IBGEC	Consulta código do município (xml/json)
SIGEPLP	Consulta PLP's SigepWeb

## 1.1 Características da solução

A API foi desenvolvida com tecnologia XML e JSON, que é padrão de mercado e independe da tecnologia utilizada por nossos clientes. Dessa forma, é possível integrar-se utilizando as mais variadas linguagens de programação, tais como: ASP, ASP.Net, Java, PHP, Ruby, Python, etc. Entre outras características, destacam-se:

- Ausência de aplicativos proprietários: Não é necessário instalar aplicativos no ambiente da loja virtual em nenhuma hipótese.
- Simplicidade: o protocolo utilizado é puramente o *HTTPS*, sem necessidade do uso de SOAP.
- Facilidade de credenciamento: o tratamento das credenciais do lojista (token de acesso) trafega na mensagem, em campos comuns do XML, sem necessidade de atributos especiais, como por exemplo, SOAP Header.
- Segurança: a troca de informações se dá sempre entre a aplicação da Loja e da Loja Virtual, ou seja, sem o *browser* do comprador.
- Multiplataforma: a integração é realizada através de *Web Service*, em um único *Endpoint*.

## 1.2 Considerações sobre a integração

- Todas as requisições a *Web Service* da Loja Virtual devem conter o nó de autenticação do lojista, composto pelo código do token.
- O cadastro da loja deve estar ativo junto ao nosso provedor.
- Deve-se definir um timeout adequado nas requisições HTTP à Loja Virtual; recomendamos 30 segundos.

## 1.3 Arquitetura da integração

A integração é realizada através de serviços disponibilizados como *Web Services*. O modelo empregado é bastante simples: Há uma única URL (*endpoint*) que recebe os POSTS via HTTPS e, dependendo do formato do XML enviado, uma determinada operação é realizada.

A comunicação se inicia através de um **FORM POST** para o seguinte endereço:

<https://www.seudominio.com.br/Api.asp>

## 1.4 Exemplo do conteúdo para uma requisição HTTP POST realizar a captura de uma transação

POST

Host: https://www.seudominio.com.br/Api.asp  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Content-Length: length  
Formato=json  
mensagem=<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><r  
equisicao-  
transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>EA</Comando></Auth  
entication><Produtos><Produto><CodeProduto>1234</CodeProduto><MetodoEstoque>increa  
se</MetodoEstoque><EstoqueProduto>+1</EstoqueProduto></Produto></Produtos></r  
equisicao-transacao>

## 1.5 Exemplo de form HTTP POST

```
<form name="api" action="https://www.seudominio.com.br/Api.asp" method="POST">
    <input type="text" name="mensagem" value="<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
        <r
            equisicao-
            transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>EA</Comando></Auth
            entication><Produtos><Produto><CodeProduto>1234</CodeProduto><MetodoEstoque>increase</MetodoEstoqu
            e>
            <EstoqueProduto>+1</EstoqueProduto></Produto></Produtos></r
            equisicao-transacao>">
    </form>
```

O sistema poderá retornar os resultados em XML ou JSON.

Para receber o resultado em JSON informe no post: formato=json (somente REPORTS)

**XML: O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<r
    equisicao-transacao>
        <Transacao>
            <erro></erro>
            <resultado>OK</resultado>
        </Transacao>
    </r
    equisicao-transacao>
```

**JSON: O resultado desta operação será retornado em JSON:**

```
{
    "requisicao-transacao": {
        "Transacao": {
            "resultado": "OK",
            "cidade": "Curitiba",
            "uf": "PR",
            "cep": 81030370,
            "code_ibge": 4106902
        }
    }
}
```

Havendo erros será retornado:

erro: Código do erro

resultado: Descrição amigável do erro. Não havendo nenhum erro o resultado será OK

## 1.6 Exemplo de Post PHP

```
<?php
date_default_timezone_set( 'America/Sao_Paulo' );

$url = "https://www.dominio.com.br/Api.asp?mensagem=";
$stringxml=<r
equisicao-
transacao><Authentication><Token>1234567890</Token><Comando>VR</Comando></Authentication><Records>
<Record><DateStart>10/09/2017</DateStart><DateEnd>19/09/2017</DateEnd></Record></Records></r
equisicao-
transacao>";

$postcompleto = $url.$stringxml;

//print_r($string);

$headers = array();
$headers[] = "Accept: application/xml";
$headers[] = "Content-Type:application/xml;charset=UTF-8";

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $stringxml);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $postcompleto);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'POST');
$result = curl_exec($ch);
// Se der algum erro de conexão por este comando irá exibir
if(curl_error($ch)) { echo 'error:' . curl_error($ch); }
curl_close($ch);
// converte o resultado em XML
$xml = simplexml_load_string($result);

$num_venda = $xml->Venda->info->{'NumeroCompra'};
echo "<br />$num_venda";

foreach ($xml->Venda as $venda)
{
    echo $venda->Info->Data ."<b> - ". $venda->Info->NumeroCompra ."</b><br />";
    foreach ($venda->Produtos as $produtos)
    {
        echo $produtos->Produto->Nome ."<br />";
    }
}
?>
```

## 1.7 Exemplo do POST ASP

```
<%
url=https://www.dominio.com.br/api.asp?mensagem=token=1234567890comando=VR
entrada = "<?xml version=""1.0"" encoding=""ISO-8859-1""?>"
entrada = entrada & "<requisicao-transacao>"
entrada = entrada & "<Authentication>"
entrada = entrada & "<Token>&token&</Token>"
entrada = entrada & "<Comando>&comando&</Comando>"
entrada = entrada & "</Authentication>"
entrada = entrada & "<Records>"
entrada = entrada & "<Record>"
entrada = entrada & "<DateStart>10/09/2017</DateStart>"
entrada = entrada & "<DateEnd>19/09/2017</DateEnd>"
entrada = entrada & "</Record>"
entrada = entrada & "</Records>"
entrada = entrada & "</requisicao-transacao>"

Set XmlHttp = Server.CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
XmlHttp.setTimeouts 3000, 3000, 3000, 3000
XmlHttp.open "post", url&entrada,false
XmlHttp.send
return = XmlHttp.responseText
set XmlHttp = nothing

Response.write return
%>
```

## 1.8 Campos obrigatórios (Token e Comando)

**Token:** O código está localizado em administração> Integrações

**Comando:** O comando informa qual a ação desejada na chamada da API.

### Valores dos campos:

Os valores de campos específicos se encontram no anexo 1 da API.

Na administração da loja virtual acesse:

Suporte > Manuais da loja virtual > Anexo 1 Valores dos campos

## ESTOQUE e PREÇOS

### 2.1 EA - Alteração de estoque

Essa função permite enviar para a loja virtual o estoque atualizado a partir do sistema do lojista.

*CodeProduto:* Obrigatório. Deve ser o mesmo código cadastrado na versão do produto

*MetodoEstoque:* increase ou update

#### Funções para o MetodoEstoque:

increase: O sistema irá adicionar ou diminuir do estoque atual da loja. Deverá vir acompanhado do sinal + para aumentar ou - para diminuir do estoque (+5 ou -3).

update: O sistema irá alterar o valor atual do estoque da loja virtual para o novo valor indicado.

#### Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>EA</Comando>
    </Authentication>
    <Produtos>
        <Produto>
            <CodeProduto>000001</CodeProduto>
            <MetodoEstoque>increase</MetodoEstoque>
            <EstoqueProduto>+41</EstoqueProduto>
        </Produto>
        <Produto>
            <CodeProduto>000002</CodeProduto>
            <MetodoEstoque>update</MetodoEstoque>
            <EstoqueProduto>42</EstoqueProduto>
        </Produto>
    </Produtos>
</requisicao-transacao>
```

## 2.2 ER - Report de estoque

Essa função permite consultar o estoque da loja virtual.

### Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>ER</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

### O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Produtos>
<Produto>
    <Codigo>9788560544387</Codigo>
    <Quantidade>29</Quantidade>
    <Nome>1808</Nome>
</Produto>
</Produtos>
```

## 2.3 CPE - Consulta de preços e estoque por perfil através do SKU

Essa função permite consultar o estoque da loja virtual.

### Estrutura do XML para alteração do estoque:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CPE</Comando>
        <sku>1107820</sku>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

### O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Produtos>
<Produto>
    <sku>1107820</sku>
    <nome>Camiseta Azul</nome>
    <estoque>29</estoque>
    <valor_original>100,00</valor_original>
    <valor_original_riscado>120,00</valor_original_riscado>
    <valor_varejo>100,00</valor_varejo>
    <valor_atacado>80,00</valor_atacado>
    <valor_distribuidor>70,00</valor_distribuidor>
    <percentual_varejo>0</percentual_varejo>
    <percentual_atacado>20</percentual_atacado>
    <percentual_distribuidor>30</percentual_distribuidor>
    <qty_minimo_compra>0</qty_minimo_compra>
    <qty_maxima_compra>36</qty_maxima_compra>
```

```
<img_sku>url da imagem</img_sku></Produto>
</Produto>
</Produtos>
```

## PRODUTOS

### 3.1 PR - Report de produtos

Essa função retornará os produtos e versões cadastradas na loja virtual.

**Estrutura do XML para report dos produtos e versões:**

```
<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PR</Comando>
    </Authentication>
</rquisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Produtos>
    <Produto>
        <ID>85</ID>
        <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
        <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Grandes Encontros]]></NomeProduto>
        <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
        <URL><![CDATA[http://www.shopstarrett.com.br/produtos.asp?produto=13686&categoria=134
0&inf=149&a1=Discos&a2=Discos+de+vinil&nome=Tim-Maia-Renascer]]></URL>
        <URLSegura><![CDATA[https://www.shopstarrett.com.br/produtos.asp?produto=13686&cate
goria=1340&inf=149&a1=Discos&a2=Discos+de+vinil&nome=Tim-Maia-Renascer]]></URLSegura>
        <URLAmigavel><![CDATA[http://www.shopstarrett.com.br/Tim-Maia-
Renascer~13686~1340&~149~Discos~Tim_Maia]]></URLAmigavel>
        <URLAmigavelSegura><![CDATA[https://www.shopstarrett.com.br/Tim-Maia-
Renascer~13686~1340&~149~Discos~Tim_Maia]]></URLAmigavelSegura>
        <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
        <IDFabricante>03</IDFabricante>
        <NCM>0000000000</NCM>
        <CEST>0000000000</CEST>
        <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
        <VisivelXML>0</VisivelXML>
        <ExibeML>0</ExibeML>
        <DescricaoML><![CDATA[ótimo Produto]]></DescricaoML>
        <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
        <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes </MetaDescription>
        <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
        <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
        <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
        <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
        <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
        <Categoria>1</Categoria>
        <Nome_Categoria>Vinhos</Nome_Categoria>
        <SubCategoria>3</SubCategoria>
        <Nome_SubCategoria>Chile</SubCatNome_SubCategoria>
        <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
        <PackMix>s</PackMix>
        <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
        <Img1>brasileirinho box novo peq.jpg</Img1>
        <Img1Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img1Ampliada>
        <Img2>brasileirinho box novo peq.jpg</Img2>
        <Img2Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img2Ampliada>
        <Img3>brasileirinho box novo peq.jpg</Img3>
        <Img3Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img3Ampliada>
```

```

<Img4>brasileirinho box novo peq.jpg</Img4>
<Img4Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img4Ampliada>
<Versoes>
    <Versao>
        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
        <V_ID>79</V_ID>
        <V_ID_ERP>0000-1111-2222-4444</V_ID_ERP>
        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
        <V_Estoque>997</V_Estoque>
        <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
        <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
        <V_Preco>34,91</V_Preco>
        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
        <V_Custo>12,90</V_Custo>
        <V_Indexador>1</V_Indexador>
        <nome_cor>Azul</nome_cor>
        <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
        <V_Medida>Un</V_Medida>
        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
        <V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
        <V_Largura>13</V_Largura>
        <V_Altura>2</V_Altura>
        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
        <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
        <V_Variacoes> Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
        <V_PromoTexto> Ganhe um chaveiro</V_PromoTexto>
        <V_Image></V_Image>
    </Versao>
    <Versao>
        <V_Codigo>7898085051321</V_Codigo>
        <V_ID>80</V_ID>
        <V_ID_ERP>0000-1111-2222-5555</V_ID_ERP>
        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho Ouro]]></V_Nome>
        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
        <V_Estoque>997</V_Estoque>
        <V_Preco>19,91</V_Preco>
        <V_PrecoRiscado>24,90</V_PrecoRiscado>
        <V_Custo>9,90</V_Custo>
        <V_Indexador>1</V_Indexador>
        <V_Medida>Un</V_Medida>
        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
        <V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
        <V_Largura>13</V_Largura>
        <V_Altura>2</V_Altura>
    </Versao>

```

```

        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
        <V_VariacaoNome>Tipo de Mídia</V_VariacaoNome>
        <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper</V_Variacoes>
        <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro</V_PromoTexto>
        <V_Image>/produtos/</V_Image>
    </Versao>
</Versoes>
</Produto>
</Produtos>

```

### 3.2 PRI - Report individual por produto

Essa função retornará o produto e versões cadastradas na loja virtual .

#### Estrutura do XML para report dos produtos e versões:

```

<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PRI</Comando>
    </Authentication>
</rquisicao-transacao>
<Records>
    <Record>
        <IDProduto>1201471120117</IDProduto>
    </Record>
</Records>

```

### 3.3 PRIERP - Report individual de produto por ID do ERP

Essa função retornará o produto e versões cadastradas na loja virtual .

#### Estrutura do XML para report dos produtos e versões:

```

<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PRIERP</Comando>
    </Authentication>
</rquisicao-transacao>
<Records>
    <Record>
        <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
    </Record>
</Records>

```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Produtos>
    <Produto>
        <ID>85</ID>
        <P_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</P_ID_ERP>
        <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Encontros]]></NomeProduto>
        <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
        <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
        <IDFabricante>03</IDFabricante>
        <NCM>0000000000</NCM>
        <CEST>0000000000</CEST>
        <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
        <VisivelXML>0</VisivelXML>
        <ExibeML>0</ExibeML>
        <DescricaoML><![CDATA[ótimo Produto]]></DescricaoML>
    </Produto>
</Produtos>

```

```

<TipoProducao>Própria</TipoProducao>
<MetaDescription>Brasileirinho - Grandes</MetaDescription>
<MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
<FlagPromocao>0</FlagPromocao>
<FlagLancamento>0</FlagLancamento>
<FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
<OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
<Categoria>1</Categoria>
<Nome_Categoria>Vinhos</Nome_Categoria>
<SubCategoria>3</SubCategoria>
<Nome_SubCategoria>Chile</Nome_SubCategoria>
<PackTipo>Cubagem</PackTipo>
<PackMix></PackMix>
<PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
    <Img1>brasileirinho box novo peq.jpg</Img1>
    <Img1Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img1Ampliada>
    <Img2>brasileirinho box novo peq.jpg</Img2>
    <Img2Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img2Ampliada>
    <Img3>brasileirinho box novo peq.jpg</Img3>
    <Img3Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img3Ampliada>
    <Img4>brasileirinho box novo peq.jpg</Img4>
    <Img4Ampliada>brasileirinho1.jpg</Img4Ampliada>
<Versoes>
    <Versao>
        <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
        <V_ID>79</V_ID>
        <V_ID_ERP>0000-1111-2222-4444</V_ID_ERP>
        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
        <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
        <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho Simples]]></V_Nome>
        <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
        <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
        <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
        <V_Estoque>997</V_Estoque>
        <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
        <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
        <V_Preco>34,91</V_Preco>
        <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
        <V_Custo>12,90</V_Custo>
        <V_Indexador>1</V_Indexador>
        <nome_cor>Azul</nome_cor>
        <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
        <V_Medida>Un</V_Medida>
        <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
        <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
        <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
        <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
        <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
        <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
        <V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
        <V_Largura>13</V_Largura>
        <V_Altura>2</V_Altura>
        <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
        <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
        <V_Variacoes> Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
        <V_PromoTexto> Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
        <V_Image></V_Image>
    </Versao>
    <Versao>
        <V_Codigo>7898085051321</V_Codigo>
        <V_ID>80</V_ID>
        <V_ID_ERP>0000-1111-2222-5555</V_ID_ERP>
        <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
    </Versao>

```

```

<V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
<V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Ouro]]></V_Nome>
<V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
<V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
<V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
<V_Estoque>997</V_Estoque>
<V_Preco>19,91</V_Preco>
<V_PrecoRiscado>24,90</V_PrecoRiscado>
<V_Custo>9,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>789888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>789888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Mídia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper</V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo!</V_PromoTexto>
<V_Image>/produtos/</V_Image>
</Versao>
</Versoes>
</Produto>
</Produtos>

```

### 3.3 PRV - Report individual por versão (SKU)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

#### Estrutura do XML para report das versões:

```

<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PRV</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <V_CodeNumber>1201471120117</V_CodeNumber>
        </Record>
    </Records>
</rquisicao-transacao>

```

### 3.4 PRVID - Report individual por versão (ID da versão)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

#### Estrutura do XML para report das versões:

```

<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PRVID</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <V_ID>1201471120117</V_ID>
        </Record>
    </Records>
</rquisicao-transacao>

```

```
</requisicao-transacao>
```

### 3.5 PRVERP - Report individual por versão (ID do ERP da versão)

Essa função retornará somente as versões cadastradas.

#### Estrutura do XML para report das versões:

```
<requisicao-transacao>
  <Authentication>
    <Token>1234567890</Token>
    <Comando>PRVERP</Comando>
  </Authentication>
  <Records>
    <Record>
      <V_ID_ERP>0000-1111-2222-3333</V_ID_ERP>
    </Record>
  </Records>
</requisicao-transacao>
```

### 3.6 PI - Inserção de produtos

Essa função irá inserir o produto e versões na loja virtual:

#### Estrutura do XML para inserção de produtos e versões:

```
<requisicao-transacao>
  <Authentication>
    <Token>1234567890</Token>
    <Comando>PI</Comando>
  </Authentication>
  <Produtos>
    <Produto>
      <ProdutoID>85</ProdutoID>
      <P_ID_ERP>0</P_ID_ERP>
      <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Encontros]]></NomeProduto>
      <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
      <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
      <IDFabricante>03</IDFabricante>
      <NCM>0000000000</NCM>
      <CEST>0000000000</CEST>
      <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
      <VisivelXML>0</VisivelXML>
      <ExibeML>0</ExibeML>
      <DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
      <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
      <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes </MetaDescription>
      <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
      <Comentarios><![CDATA[Documentário musical]]></Comentarios>
      <Descricao><![CDATA[O filme gira em torno ...]]></Descricao>
      <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
      <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
      <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
      <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
      <SubCategoria>3</SubCategoria>
      <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
      <PackMix>s</PackMix>
      <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
      <Img1>brasileirinho.jpg</Img1>
      <Img1Ampliada>brasileirinho-amp.jpg</Img1Ampliada>
      <Versoes>
        <Versao>
```

```

<V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
<V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
<V_V_ID_ERP>0</V_V_ID_ERP>
<V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
<V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
<V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
<V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
<V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
<V_Estoque>997</V_Estoque>
<V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
<V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
<V_Preco>34,91</V_Preco>
<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
<V_Custo>12,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<nome_cor>Azul</nome_cor>
<nome_tamanho>P</nome_tamanho>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
<V_Image>box.jpg</V_Image>
</Versao>
</Versoes>
</Produto>
</Produtos>
</requisicao-transacao>

```

**Notas:**

As imagens para os produtos e as versões quando informadas nas tags que estão em um servidor **https** (<https://www.dominio.com.br/xxx.jpg>) serão transferidas automaticamente para a sua loja virtual.

01 produto com suas versões devem ser enviados por vez.

- O ID do novo produto será retornado através da tag <novoid>
- O ID das versões será retornada através da tag < V\_ID >

A tag <V\_ProdutoID> deve possuir o mesmo código do produto em <Produtoid>

Caso seja necessário incluir apenas uma versão para um produto já existente utilize o comando **VI**

### 3.7 VI – Inserção de versão para um produto

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VI</Comando>
    </Authentication>
    <Versoes>
        <Versao>
            <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
            <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
            <V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
            <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>

```

```

<V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Encontros Ouro]]></V_Nome>
<V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
<V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
<V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
<V_Estoque>997</V_Estoque>
<V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
<V_Preco>34,91</V_Preco>
<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
<V_Custo>12,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<nome_cor>Azul</nome_cor>
<nome_tamanho>P</nome_tamanho>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>789888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>789888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
<V_Image>box.jpg</V_Image>
</Versao>
</Versoes>
</requisicao-transacao>

```

### 3.8 PA - Alteração de produtos

Essa função irá alterar as informações do produto na loja virtual:

#### Estrutura do XML para alteração de produto:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PA</Comando>
    </Authentication>
    <Produtos>
        <Produto>
            <ProdutoID>85</ProdutoID>
            <P_ID_ERP></P_ID_ERP>
            <NomeProduto><![CDATA[Brasileirinho - Grandes Encontros]]></NomeProduto>
            <Autor><![CDATA[Branca Alves de Melo]]></Autor>
            <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
            <IDFabricante>03</IDFabricante>
            <NCM>1111111111</NCM>
            <CEST>0000000000</CEST>
            <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
            <VisivelXML>0</VisivelXML>
            <ExibeML>0</ExibeML>
            <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
            <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes Encontros do Choro</MetaDescription>
            <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
            <Comentarios><![CDATA[Documentário musical ...]]></Comentarios>
            <Descricao><![CDATA[O filme gira ...]]></Descricao>
            <DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
            <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
            <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
        </Produto>
    </Produtos>
</requisicao-transacao>

```

```

<FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
<OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
<SubCategoria>3</SubCategoria>
<PackTipo>Cubagem</PackTipo>
<PackMix>s</PackMix>
<PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
</Produto>
<Produto>
    <ProdutoID>81</ ProdutoID >
    <NomeProduto><![CDATA[Grandes nome do Século]]></NomeProduto>
    <Fabricante>Unidisc</Fabricante>
    <IDFabricante>03</IDFabricante>
    <NCM>1111111111</NCM>
    <VisivelNaLoja>1</VisivelNaLoja>
    <VisivelXML>0</VisivelXML>
    <ExibeML>0</ExibeML>
    <TipoProducao>Própria</TipoProducao>
    <MetaDescription>Brasileirinho - Grandes Encontros </MetaDescription>
    <MetaKeywords><![CDATA[Cd, DVD]]></MetaKeywords>
    <Comentarios><![CDATA[Documentário musical ...]]></Comentarios>
    <Descricao><![CDATA[O filme gira ...]]></Descricao>
    <DescricaoML><![CDATA[Produto especial para o Mercado Livre]]></DescricaoML>
    <FlagPromocao>0</FlagPromocao>
    <FlagLancamento>0</FlagLancamento>
    <FrontSemFlag>0</FrontSemFlag>
    <OrdenacaoVitrine>8</OrdenacaoVitrine>
    <SubCategoria>3</SubCategoria>
    <PackTipo>Cubagem</PackTipo>
    <PackMix>s</PackMix>
    <PerfilProduto>VAD</PerfilProduto>
</Produto>
</Produtos>
</requisicao-transacao>

```

#### **Notas:**

As imagens para os produtos e as versões quando informadas nas tags que estão em um servidor **https** (<https://www.dominio.com.br/xxx.jpg>) serão transferidas automaticamente para a sua loja virtual.

Somente 01 produto deve ser enviado por vez.

Caso seja necessário alterar apenas uma versão para um produto já existente utilize o comando **VU**

#### **3.8.1 VU - Alteração de versão através do SKU**

**Estrutura do XML para alteração de versão. Podem ser enviadas várias versões através da tag <versao>:**

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VU</Comando>
    </Authentication>
    <Versoes>
        <Versao>
            <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>

```

```

<V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
<V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
<V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
<V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Ouro]]></V_Nome>
<V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
<V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
<V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
<V_Estoque>997</V_Estoque>
<V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
<V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
<V_Preco>34,91</V_Preco>
<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
<V_Custo>12,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<nome_cor>Azul</nome_cor>
<nome_tamanho>Azul</nome_tamanho>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
</Versao>
<Versao>
<V_Codigo>001001002</V_Codigo>
<V_ProdutoID>86</V_ProdutoID>
<V_Nome><![CDATA[Sucessos da década - simples]]></V_Nome>
<V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
<V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
<V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
<V_Estoque>997</V_Estoque>
<V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
<V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
<V_Preco>34,91</V_Preco>
<V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
<V_Custo>12,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
</Versao>
</Versoes>
</requisicao-transacao>

```

**Notas:**

A versão será atualizada pelo código da tag <V\_Codigo>

### 3.8.2 VUID - Alteração de versão através do ID da versão

**Estrutura do XML para alteração de versão Pode ser enviado várias versões através da tag <versao>:**

```
<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VUID</Comando>
    </Authentication>
    <Versoes>
        <Versao>
            <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
            <V_ID>123</V_ID>
            <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
            <V_ID_ERP>0</V_ID_ERP>
            <V_Max_Sale>5</V_Max_Sale>
            <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho - Simples]]></V_Nome>
            <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
            <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
            <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
            <V_Estoque>997</V_Estoque>
            <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
            <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
            <V_Preco>34,91</V_Preco>
            <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
            <V_Custo>12,90</V_Custo>
            <V_Indexador>1</V_Indexador>
            <V_Medida>Un</V_Medida>
            <V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
            <V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
            <V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
            <V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
            <V_GtinEan>7898888880011</V_GtinEan>
            <V_GtinEanEmbalagem>7898888880011</V_GtinEanEmbalagem>
            <V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
            <V_Largura>13</V_Largura>
            <V_Altura>2</V_Altura>
            <V_Profundidade>19</V_Profundidade>
            <V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
            <V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
            <V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
        </Versao>
        <Versao>
            <V_Codigo>7898085051320</V_Codigo>
            <V_ID>456</V_ID>
            <V_ProdutoID>85</V_ProdutoID>
            <V_Nome><![CDATA[Brasileirinho – Ouro]]></V_Nome>
            <V_DataCadastro>10/10/2014</V_DataCadastro>
            <V_Localizacao>Corredor 1</V_Localizacao>
            <V_Disponibilidade>0</V_Disponibilidade>
            <V_Estoque>997</V_Estoque>
            <V_Condicao>Novo / Usado</V_Condicao>
            <V_MinimoCompra>0</V_MinimoCompra>
            <V_Preco>34,91</V_Preco>
            <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
```

```

<V_Custo>12,90</V_Custo>
<V_Indexador>1</V_Indexador>
<V_Medida>Un</V_Medida>
<V_DescontoAtacado>0</V_DescontoAtacado>
<V_DescontoDistribuidor>1</V_DescontoDistribuidor>
<V_DescontoVarejo>1</V_DescontoVarejo>
<V_PesoBruto>150</V_PesoBruto>
<V_GtinEan>789888880011</V_GtinEan>
<V_GtinEanEmbalagem>789888880011</V_GtinEanEmbalagem>
<V_frete_gratis>1</V_frete_gratis> (0 para sim / 1 para não)
<V_Largura>13</V_Largura>
<V_Altura>2</V_Altura>
<V_Profundidade>19</V_Profundidade>
<V_VariacaoNome>Tipo de Midia</V_VariacaoNome>
<V_Variacoes>Box acrílico, Box paper </V_Variacoes>
<V_PromoTexto>Ganhe um chaveiro exclusivo !</V_PromoTexto>
</Versao>
</Versoes>
</requisicao-transacao>

```

**Notas:**

A versão será atualizada pelo código da tag <V\_ID>

### 3.8.3 VO - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do SKU

Estrutura do XML para alteração SOMENTE do preço e estoque de uma versão (um por envio):

```

<requisicao-transacao>
  <Authentication>
    <Token>1234567890</Token>
    <Comando>VO</Comando>
  </Authentication>
  <Versoes>
    <Versao>
      <V_Codigo>12345678</V_Codigo>
      <V_Estoque>997</V_Estoque>
      <V_Preco>34,91</V_Preco>
      <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
    </Versao>
    <Versao>
      <V_Codigo>87654321</V_Codigo>
      <V_Estoque>997</V_Estoque>
      <V_Preco>34,91</V_Preco>
      <V_PrecoRiscado>39,90</V_PrecoRiscado>
    </Versao>
  </Versoes>
</requisicao-transacao>

```

**Notas:**

A versão será atualizada pelo código da tag <V\_Codigo>

Para o estoque não ser atualizado envie a tag <V\_Estoque> vazio

### 3.8.4 VOID - Alteração SOMENTE de preço e estoque de versão através do ID da versão

Estrutura do XML para alteração SOMENTE do preço e estoque de uma versão (um por envio):

```

<r

```

**Notas:**

A versão será atualizada pelo código da tag <V\_ID>

Para o estoque não ser atualizado envie a tag <V\_Estoque> vazio

### 3.8.5 PVU - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do produto

**Estrutura do XML:**

```

<r

```

### 3.8.6 PVUE - Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP

**Estrutura do XML:**

```

<r

```

```

</ Produto>
< Produto>
    <P_ID_ERP>1111-2222-6666-9999</P_ID_ERP>
    <Visivel>0</Visivel>
</Produto>
</Produtos>

```

### 3.8.7 VIDERP - Alteração do ID da versão do ERP através do SKU

Essa função permite alterar o ID da versão do ERP em uma versão da loja virtual.

#### Estrutura do XML:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VIDERP</Comando>
    </Authentication>
    <Versoes>
        <Versao>
            <V_Codigo>123</V_Codigo>
            <V_ID_ERP>111-222-333</V_ID_ERP>
        </Versao>
        <Versao>
            <V_Codigo>456</V_Codigo>
            <V_ID_ERP>444-555-666</V_ID_ERP>
        </Versao>
    </Versoes>
</requisicao-transacao>

```

### 3.8.8 PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto

Essa função permite alterar o ID do produto do ERP em um produto da loja virtual.

#### Estrutura do XML:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PIDER</Comando>
    </Authentication>
    <Produtos>
        <Produto>
            <P_ID>123</P_ID>
            <P_ID_ERP>999-999-999</P_ID_ERP>
        </Produto>
        <Produto>
            <P_ID>456</P_ID>
            <P_ID_ERP>444-555-666</P_ID_ERP>
        </Produto>
    </Produtos>
</requisicao-transacao>

```

## 3.9 PE - Exclusão de produtos

Essa função permite excluir um produto da loja virtual.

#### Estrutura do XML para exclusão do produto:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>

```

```

<Token>1234567890</Token>
<Comando>PE</Comando>
</Authentication>
<Records>
    <Record>
        <IDProduto>537</IDProduto>
    </Record>
</Records>
</requisicao-transacao>

```

**Se não for localizada nenhuma produto com o ID solicitado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Prod</erro>
        <resultado>Nenhum produto foi localizado com o ID informado</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>

```

### 3.10 PVE - Exclusão de versão

Essa função permite excluir uma versão de produto da loja virtual.

**Estrutura do XML para exclusão do produto:**

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PVE</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <sku>1234567890</sku>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>

```

**Se não for localizada nenhuma produto com o ID solicitado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Prod</erro>
        <resultado>Nenhuma versão do produto foi localizado com o SKU informado</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>

```

### 3.11 IMGI - Inserção / alteração de fotos de produtos

Essa função permite inserir e alterar as 4 imagens normais e as 4 ampliadas no sistema

**Estrutura do XML para envio das imagens:**

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>IMGI</Comando>
    </Authentication>

```

```

<Imagens>
    <Imagen>
        <ProdutoID>001</ProdutoID>
        <Img1>http://www...</Img1>
        <Img1Ampliada>http://www...</Img1Ampliada>
        <Img2>http://www...</Img2>
        <Img2Ampliada>http://www...</Img2Ampliada>
        <Img3> http://www...</Img3>
        <Img3Ampliada>http://www...</Img3Ampliada>
        <Img4>http://www...</Img4>
        <Img4Ampliada>http://www...</Img4Ampliada>
    </Imagen>
    <Imagen>
        <ProdutoID>002</ProdutoID>
        <Img1>http://www...</Img1>
        <Img1Ampliada>http://www...</Img1Ampliada>
        <Img2>http://www...</Img2>
        <Img2Ampliada>http://www...</Img2Ampliada>
        <Img3> http://www...</Img3>
        <Img3Ampliada>http://www...</Img3Ampliada>
        <Img4>http://www...</Img4>
        <Img4Ampliada>http://www...</Img4Ampliada>
    </Imagen>
</Imagens>
</requisicao-transacao>

```

### 3.12 CLR – Report de cores

Essa função retornará as cores cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report das cores:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CLR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>

```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Cores>
        <id_cor>4</id_cor>
        <nome_cor>Vermelho</nome_cor>
        <htmlcode_cor>FF0000</htmlcode_cor>
    </Cores >
</Records>

```

Se não houver nenhuma cor será retornado:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Color</erro>
            <resultado>Não há nenhuma cor para retornar</resultado>
        </Transacao>
    </requisicao-transacao>

```

### 3.13 CLI – Inserção de cores

Essa função permite a inserção de cores na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de cores:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CLI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <nome_cor>Azul</nome_cor>
            <htmlcode_cor>269AFF</htmlcode_cor>
        </Record>
        <Record>
            <nome_cor>Verde</nome_cor>
            <htmlcode_cor>5EFF19</htmlcode_cor>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

### 3.14 TR - Report de tamanhos

Essa função retornará os tamanhos cadastrados na loja virtual.

Estrutura do XML para report dos tamanhos:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>TR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <tamanhos>
        <id_tamanho>4</id_tamanho>
        <nome_tamanho>Azul</nome_tamanho>
    </tamanhos >
</Records>
```

Se não houver nenhum tamanho será retornado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Size</erro>
        <resultado>Não há nenhum tamanho para retornar</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

### 3.15 TI - Inserção de tamanhos

Essa função permite a inserção de tamanhos na loja virtual.

Estrutura do XML para inserção de tamanhos:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>TI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
```

```

<Record>
    <nome_tamanho>P</nome_tamanho>
</Record>
<Record>
    <nome_tamanho>M</nome_tamanho>
</Record>
<Record>
    <nome_tamanho>G</nome_tamanho>
</Record>
</Records>
</requisicao-transacao>

```

### 3.16 IMGVI – Inserção e alteração de imagem na versão

Estrutura do XML para inserção de imagem na versão:

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>IMGVI</Comando>
    </Authentication>
    <Imagens>
        <Imagen>
            <V_Sku>4707904</V_Sku>
            <Img>url da imagem</Img>
        </Imagen>
    </Imagens>
</requisicao-transacao>

```

### 3.17 PSKU – Report de SKUs

Essa função retornará so SKU, Estoque, Preço, Preço riscado e ID no ERP das versões cadastradas na loja virtual.

#### **Estrutura do XML para report das versões:**

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PSKU</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>

```

## CATEGORIAS

### 4.1 CR - Report de categorias e subcategorias

Essa função retornará as categorias e sub-categorias cadastradas nas loja virtual.

**Estrutura do XML para report das categorias e sub-categorias:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Categoria>
        <Cat_ID>4</Cat_ID>
        <Cat_Nome><![CDATA[Box & Coleções]]></Cat_Nome>
        <SubCategoria>
            <CatRaiz_ID>4</CatRaiz_ID>
            <SubCat_ID>18</SubCat_ID>
            <SubCat_Nome><![CDATA[Box]]></SubCat_Nome>
            <SubCat_Keywords><![CDATA[box sempre]]></SubCat_Keywords>
        </SubCategoria>
    </Categoria>
</Records>
```

**Se não houver nenhuma categoria será retornado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Cat</erro>
        <resultado>Não há nenhuma categoria para retornar</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

## 4.2 CI - Inserção de categorias

Essa função permite a inserção de categorias na loja virtual.

### Estrutura do XML para inserção de categorias:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>CI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <Cat_Nome><![CDATA[Rações]]></Cat_Nome>
        </Record>
        <Record>
            <Cat_Nome><![CDATA[Potes]]></Cat_Nome>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

## 4.3 SI - Inserção de sub-categorias

Essa função permite a inserção de sub-categorias na loja virtual. Deverá obrigatoriamente conter o Cat\_ID (ID da categoria principal)

### Estrutura do XML para inserção de sub-categorias:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>SI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <Cat_ID>29</Cat_ID>
            <SubCat_Nome><![CDATA[Rações para gato]]></SubCat_Nome>
            <SubCat_Keywords><![CDATA[Ração, gato]]></SubCat_Keywords>
        </Record>
        <Record>
            <Cat_ID>29</Cat_ID>
            <SubCat_Nome><![CDATA[Racões para cachorro]]></SubCat_Nome>
            <SubCat_Keywords><![CDATA[Ração, cachorro]]></SubCat_Keywords>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

## VENDAS

### 5.1 VR - Report de vendas por período

Essa função retornará as vendas de um intervalo entre datas.  
O intervalo máximo permitido para retorno das vendas são 10 dias

DateStart: Data inicial para report das vendas  
DateEnd: Data final para report das vendas

#### Pedidos integrados

Ao solicitar um relatório de vendas por período poderá ser solicitado somente os pedidos que foram integrados ou não integrados.

Para solicitar os pedidos integrados no ERP informe **True**:  
Exemplo: <Pedidointegrado>True</Pedidointegrado>

Para solicitar os pedidos não integrados no ERP informe **False**: Exemplo:  
<Pedidointegrado>False</Pedidointegrado>

Para solicitar os pedidos integrados e não integrados no ERP envie a tag vazia:  
<Pedidointegrado></Pedidointegrado>

#### Status

Opcionalmente também poderá ser solicitado somente pelo status do pedido declarando a TAG Status, exemplo:  
<Status>Novo Pedido</Status>

#### Estrutura do XML para report das vendas:

```
<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VR</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <DateStart>10/07/2104</DateStart>
            <DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
            <Pedidointegrado>False</Pedidointegrado>
            <Status>Novo Pedido</Status>
        </Record>
    </Records>
</rquisicao-transacao>
```

#### O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
    <Venda>
        <Info>
            <Data>11/07/2014 20:11:07</Data>
```

```

<NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
<Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
<UTM_source>Google</UTM_source>
<UTM_medium>CPC</UTM_medium>
<UTM_campaign>Coleção Verão</UTM_campaign>
<UTM_term>Tenis+Corrida</UTM_term>
<UTM_content>textlink</UTM_content>
<PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
<PedidoERP>1234</PedidoERP>
<NotaFiscal>000001</NotaFiscal>
<NotaFiscalChave>00001112222333444555<NotaFiscalChave>
<NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
<NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
<UltimaAlteracao>12/07/2014</UltimaAlteracao>
<SituaçãoDoPedido>Novo Pedido</SituaçãoDoPedido>
<Rastreamento>PG482735996BR </Rastreamento>
<DiaDaPostagem>12/07/2014</DiaDaPostagem>
<PrazoDeEntrega>Dia da postagem + 5 dias úteis</PrazoDeEntrega>
<EmailComprador><![CDATA[email@email.com]]></EmailComprador>
<IP>127.1.1.1</IP>
<SubTotalPedido>R$ 48,81</SubTotalPedido>
<descontoprogressivo>R$ 0,00</ descontoprogressivo>
<DiferencialICMS>4,44</DiferencialICMS>
<DescontoConcedido>R$ 0,00</DescontoConcedido>
<DescontoCupom></DescontoCupom>
<CodigoCupom></CodigoCupom>
<FretePedido>R$ 12,34</FretePedido>
<TotalPedido>R$ 61,15</TotalPedido>
<MeioTransporte><![CDATA[Correios - Sedex]]></MeioTransporte>
<Vendedor>code123</Vendedor>
<Parcelas>0</Parcelas>
<FormaDePagamento><![CDATA[Boleto]]></FormaDePagamento>
<Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
<Bandeira>visa</ Bandeira>
<DataEfetivaPagamento>11/07/2014</DataEfetivaPagamento>
<IDComprador>100</ IDComprador>
<NomeComprador><![CDATA[Mario Andrade]]></NomeComprador>
<RuaComprador><![CDATA[Rua José da Silva]]></RuaComprador>
<NúmeroRuaComprador><![CDATA[195]]></NúmeroRuaComprador>
<ComplementoEnderecoComprador><![CDATA[Casa]]></ComplementoEnderecoComprador>
    <BairroComprador><![CDATA[Centro]]></BairroComprador>
    <CidadeComprador><![CDATA[Curitiba]]></CidadeComprador>
    <EstadoComprador><![CDATA[PR]]></EstadoComprador>
    <CepComprador><![CDATA[81000000]]></CepComprador>
    <PaisComprador>BRA</PaisComprador>
    <DDDComprador><![CDATA[41]]></DDDComprador>
    <TelefoneComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneComprador>
    <DDDCelularComprador><![CDATA[41]]></DDDCelularComprador>
<TelefoneCelularComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneCelularComprador>
    <CPFComprador><![CDATA[12345678912]]></CPFComprador>
    <RGComprador><![CDATA[1234567]]></RGComprador>
    <NascimentoComprador><![CDATA[16/01/1971]]></NascimentoComprador>
    <PerfilComprador>V</PerfilComprador>
    <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icm>
    <tipodecliente>Consumidor Final< tipodecliente >
    <ramodeatividade>Comércio< / ramodeatividade >
    <optante_simples_nacional>Sim</ optante_simples_nacional >
    <ObsVenda><![CDATA[Desejo que reforçem a embalagem]]></ObsVenda>
    <EmbaladoPresente>Sim</EmbaladoPresente>
    <NomeEntrega><![CDATA[José da Silva]]></NomeEntrega>
    <RuaEntrega><![CDATA[Rua Sargento Tainha]]></RuaEntrega>
    <NúmeroEntrega><![CDATA[890]]></NúmeroEntrega>
    <ComplementoEntrega><![CDATA[Apto 210]]></ComplementoEntrega>

```

```

<BairroEntrega><![CDATA[Centro]]></BairroEntrega>
<CidadeEntrega><![CDATA[Curitiba]]></CidadeEntrega>
<EstadoEntrega><![CDATA[PR]]></EstadoEntrega>
<CepEntrega><![CDATA[81000111]]></CepEntrega>
<PaisEntrega><![CDATA[Brasil]]></PaisEntrega>
<DDDEntrega><![CDATA[41]]></DDDEntrega>
<TelefoneEntrega><![CDATA[88887777]]></TelefoneEntrega>
</Info>
<Produtos>
    <Produto>
        <Nome><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Nome>
        <Versao><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Versao>
        <Codigo>7892141640305</Codigo>
        <Valor>R$ 19,71</Valor>
        <Quantidade>1</Quantidade>
        <Total>R$ 19,71</Total>
    </Produto>
    <Produto>
        <Nome><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Nome>
        <Versao><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Versao>
        <Codigo>7898324759611</Codigo>
        <Valor>R$ 24,66</Valor>
        <Quantidade>1</Quantidade>
        <Total>R$ 24,66</Total>
    </Produto>
</Produtos>
</Venda>
</Vendas>

```

**Se não houver nenhuma venda para o período informado será retornado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rrequisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Não há nenhuma venda para o período informado</resultado>
    </Transacao>
</rrequisicao-transacao>

```

## 5.2 VN - Report de vendas por número do pedido

Numeropedido: Número do pedido na loja virtual

**Atenção:** Este comando disponibiliza a TAG "**StatusPagamentoOperadora**" que retorna o status do pagamento fornecido pela operadora utilizada.

A partir dessa informação, o integrador poderá alterar o status do pedido de *Novo Pedido* para *Pagamento Recebido* (exemplo).

### Recomendações:

Para fins de integração recomenda-se monitorar os 100 primeiros pedidos (api x operadora) e depois aleatoriamente. A informação prestada não é de responsabilidade da desenvolvedora da loja virtual sendo dependente de disponibilidade dos endpoints das operadoras, notificações dos gateways através dos webhooks e também das transações canceladas, chargebacks ou aprovados tardivamente.

### Estrutura do XML para report da venda por número do pedido:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token> 1201471120117</Token>
        <Comando>VN</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <NumPedido> 1201471120117 </NumPedido>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

### 5.3 VNS - Report de vendas por status de pedido

Retorna os pedidos por status na loja virtual

### Estrutura do XML para report da venda por status:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token> 1201471120117</Token>
        <Comando>VNS</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <Status>Novo pedido</Status>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

### O resultado da operação VN ou VNS será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
    <Venda>
        <Info>
            <Data>11/07/2014 20:11:07</Data>
            <NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
            <Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
            <CNPJ_Plataforma_ecommerce>0000000000000000</CNPJ_Plataforma_ecommerce>
            <UTM_source>Google</UTM_source>
            <UTM_medium>CPC</UTM_medium>
            <UTM_campaign>Coleção Verão</UTM_campaign>
            <UTM_term>Tenis+Corrida</UTM_term>
            <UTM_content>textlink</UTM_content>
            <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
            <PedidoERP>1234</PedidoERP>
            <NotaFiscal>000001</NotaFiscal>
            <NotaFiscalChave>000011112222333344445555</NotaFiscalChave>
            <NotaFiscalSerie>1A</NotaFiscalSerie>
            <NotaFiscalURL>https://www.</NotaFiscalURL>
            <UltimaAlteracao>12/07/2014</UltimaAlteracao>
            <SituaçãoDoPedido>Nova Pedido</SituaçãoDoPedido>
            <Rastreamento>PG482735996BR </Rastreamento>
            <DiaDaPostagem>12/07/2014</DiaDaPostagem>
            <PrazoDeEntrega>Dia da postagem + 5 dias úteis</PrazoDeEntrega>
            <EmailComprador><![CDATA[email@email.com]]></EmailComprador>
            <IP>127.1.1.1</IP>
        </Info>
    </Venda>
</Vendas>
```

```

<SubTotalPedido>R$ 48,81</SubTotalPedido>
<descontoprogressivo>R$ 0,00</ descontoprogressivo>
<DiferencialICMS>4,44</DiferencialICMS>
<DescontoConcedido>R$ 0,00</DescontoConcedido>
<DescontoCupom></DescontoCupom>
<CodigoCupom></CodigoCupom>
<FretePedido>R$ 12,34</FretePedido>
<TotalPedido>R$ 61,15</TotalPedido>
<MeioTransporte><![CDATA[Correios - Sedex]]></MeioTransporte>
<Vendedor>code123</Vendedor>
<Parcelas>0</Parcelas>
<FormaDePagamento><![CDATA[Boleto]]></FormaDePagamento>
<Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
<Bandeira>visa</ Bandeira>
<DataEfetivaPagamento>11/07/2014</DataEfetivaPagamento>
<IDComprador>100</ IDComprador>
<NomeComprador><![CDATA[Mario Andrade]]></NomeComprador>
<RuaComprador><![CDATA[Rua José da Silva]]></RuaComprador>
<NumeroRuaComprador><![CDATA[195]]></NumeroRuaComprador>
<ComplementoEnderecoComprador><![CDATA[Casa]]></ComplementoEnderecoComprador>
<BairroComprador><![CDATA[Centro]]></BairroComprador>
<CidadeComprador><![CDATA[Curitiba]]></CidadeComprador>
<EstadoComprador><![CDATA[PR]]></EstadoComprador>
<CepComprador><![CDATA[81000000]]></CepComprador>
<PaisComprador>BRA</PaisComprador>
<DDDComprador><![CDATA[41]]></DDDComprador>
<TelefoneComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneComprador>
<DDDCelularComprador><![CDATA[41]]></DDDCelularComprador>
<TelefoneCelularComprador><![CDATA[88889999]]></TelefoneCelularComprador>
<CPFComprador><![CDATA[12345678912]]></CPFComprador>
<RGComprador><![CDATA[1234567]]></RGComprador>
<NascimentoComprador><![CDATA[16/01/1971]]></NascimentoComprador>
<PerfilComprador>V</PerfilComprador>
<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icm>
<tipodecliente>Consumidor Final</ tipodecliente >
<ramodeatividade>Comércio</ ramodeatividade >
<optante_simples_nacional>Sim</ optante_simples_nacional >
<ObsVenda><![CDATA[Desejo que reforçem a embalagem]]></ObsVenda>
<EmbaladoPresente>Sim</EmbaladoPresente>
<NomeEntrega><![CDATA[José da Silva]]></NomeEntrega>
<RuaEntrega><![CDATA[Rua Sargento Tainha]]></RuaEntrega>
<NumeroEntrega><![CDATA[890]]></NumeroEntrega>
<ComplementoEntrega><![CDATA[Apto 210]]></ComplementoEntrega>
<BairroEntrega><![CDATA[Centro]]></BairroEntrega>
<CidadeEntrega><![CDATA[Curitiba]]></CidadeEntrega>
<EstadoEntrega><![CDATA[PR]]></EstadoEntrega>
<CepEntrega><![CDATA[81000111]]></CepEntrega>
<PaisEntrega><![CDATA[Brasil]]></PaisEntrega>
<DDDEntrega><![CDATA[41]]></DDDEntrega>
<TelefoneEntrega><![CDATA[88887777]]></TelefoneEntrega>
</Info>
<Produtos>
    <Produto>
        <Nome><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Nome>
        <Versao><![CDATA[Angela Ro Ro - Escândalo]]></Versao>
        <Codigo>7892141640305</Codigo>
        <Valor>R$ 19,71</Valor>
        <Quantidade>1</Quantidade>
        <Total>R$ 19,71</Total>
    </Produto>
    <Produto>
        <Nome><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Nome>
        <Versao><![CDATA[Carmen Miranda - Hoje]]></Versao>

```

```

        <Codigo>7898324759611</Codigo>
        <Valor>R$ 24,66</Valor>
        <Quantidade>1</Quantidade>
        <Total>R$ 24,66</Total>
    </Produto>
</Produtos>
</Venda>
</Vendas>

```

**Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<r

```

## 5.4 VE - Exclusão de venda

Essa função permite excluir uma venda da loja virtual.

**Estrutura do XML para exclusão da venda:**

```

<r

```

**Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<r

```

## 5.5 VA – Alteração e inserção de Nota Fiscal e rastreamento de uma ou mais vendas

Essa função permite enviar para a loja virtual alterações na venda para alguns itens. Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP  
 Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

#### **Estrutura do XML para alteração da venda:**

```
<rquisicao-transacao>
  <Authentication>
    <Token>1234567890</Token>
    <Comando>VA</Comando>
  </Authentication>
  <Vendas>
    <Venda>
      <NumPedido>123456</NumPedido>
      <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
      <NotaFiscal>0001</NotaFiscal>
      <NotaFiscalChave>000011112222333344445555<NotaFiscalChave>
      <NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
      <NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
      <Rastreamento>123456</Rastreamento>
      <DiaDaPostagem>10/01/2014</DiaDaPostagem>
      <DataEfetivaPagamento>09/01/2014</DataEfetivaPagamento>
    </Venda>
    <Venda>
      <NumPedido>1234567</NumPedido>
      <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
      <NotaFiscal>0002</NotaFiscal>
      <Rastreamento>1234567</Rastreamento>
      <DiaDaPostagem>9/01/2014</DiaDaPostagem>
      <DataEfetivaPagamento>8/01/2014</DataEfetivaPagamento>
    </Venda>
  </Vendas>
</rquisicao-transacao>
```

#### **Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rquisicao-transacao>
  <Transacao>
    <erro>Var_No_Sale</erro>
    <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
  </Transacao>
</rquisicao-transacao>
```

## 5.6 VS - Alteração do status de uma venda

Para cada venda realizada e para que somente o status possa ser alterado envie o novo status (deverá ser utilizado um status já existente no sistema da loja virtual).

### Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>VS</Comando>
    </Authentication>
    <Vendas>
        <Venda>
            <NumPedido>123456</NumPedido>
            <Status>Pagamento não autorizado pela operadora.</Status>
        </Venda>
    </Vendas>
</rquisicao-transacao>
```

### Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rquisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
    </Transacao>
</rquisicao-transacao>
```

## 5.7 RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas

Para cada venda realizada e para que somente o código de rastreamento possa ser alterado envie o código do objeto.

Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP  
 Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

### Estrutura do XML para alteração da venda:

```
<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>RU</Comando>
    </Authentication>
    <Vendas>
        <Venda>
            <NumPedido>123456</NumPedido>
            <Rastreamento>XX0000000000X</Rastreamento>
            <DiaDaPostagem>10/01/2019</DiaDaPostagem>
        </Venda>
        <Venda>
```

```

<NumPedido>1234567</NumPedido>
<Rastreamento>XX0000000000X</ Rastreamento>
<DiaDaPostagem>10/01/2019</ DiaDaPostagem>
</Venda>

</Vendas>
</requisicao-transacao>

```

**Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rrequisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
    </Transacao>
</rrequisicao-transacao>

```

## 5.8 NFI – Alteração ou inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas

Essa função permite enviar para a loja virtual alterações na venda para alguns itens.  
Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Ao alterar um pedido envie a informação True ou False.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP  
Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

**Estrutura do XML para alteração/inserção da Nota Fiscal de uma venda:**

```

<rrequisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>NFI</Comando>
    </Authentication>
    <Vendas>
        <Venda>
            <NumPedido>123456</NumPedido>
            <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
            <NotaFiscal>0001</NotaFiscal>
            <NotaFiscalChave>000011112222333344445555<NotaFiscalChave>
            <NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
            <NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
        </Venda>
        <Venda>
            <NumPedido>1234567</NumPedido>
            <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
            <NotaFiscal>0001</NotaFiscal>
            <NotaFiscalChave>000011112222333344445555<NotaFiscalChave>
            <NotaFiscalSerie>1A<NotaFiscalSerie>
            <NotaFiscalURL>https://<NotaFiscalURL>
        </Venda>
    </Vendas>
</rrequisicao-transacao>

```

### Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rquisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
    </Transacao>
</rquisicao-transacao>
```

## 5.9 - XML individual por venda

Para cada venda realizada o sistema da loja virtual gera uma XML que é gravada no ato da compra. Essa XML não possui as informações atualizadas posteriormente e pode ser capturada no endereço: <https://www.seudominio.com.br/xmlvendas/numerodavenda.xml>

*Para realizar uma consulta da XML complete atualizada utilize o comando VN (veja item 5)*

### Estrutura do XML individual por venda:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Vendas>
    <Venda>
        <data>3/7/2014</data>
        <numerocompra>3201473114454</numerocompra>
        <ip>127.0.0.1</ip>
        <subtotalpedido>R$ 148,50</subtotalpedido>
        <descontopressivo>R$ 0,00</ descontopressivo >
        <diferencialcms>R$ 14,85</diferencialcms>
        <descontoconcedido>R$ 0,00</descontoconcedido>
        <descontocupom>R$ 0,00</descontocupom>
        <codigocupom></codigocupom>
        <fretepedido>R$ 28,80</fretepedido>
        <totalpedido>R$ 192,15</totalpedido>
        <totalpedido_btc>0,00172986</totalpedido_btc>
        <cotacao_btc>R$ 18.599,90</cotacao_btc>
        <meiotransporte>Correios PAC - Encomenda Norma</meiotransporte>
        <parcelas>1</parcelas>
        <formadepagamento>Depósito Bancário</formadepagamento>
        <nomecomprador><![CDATA[João da Silva]]></nomecomprador>
        <ruacomprador>Rua Capitão Maria Sobrinho Taschner ]]></ruacomprador>
        <numeroruacomprador><![CDATA[195]]></numeroruacomprador >
        <complementoenderecocomprador>sobrado</complementoenderecocomprador>
        <bairrocomprador><![CDATA[Portão]]></bairrocomprador>
        <cidadecomprador><![CDATA[Curitiba]]></cidadecomprador>
        <estadocomprador><![CDATA[PR]]></estadocomprador>
        <cepcomprador><![CDATA[81000000]]></cepcomprador>
        <paiscomprador>BRA</paiscomprador>
        <dddcomprador><![CDATA[41]]></dddcomprador>
        <telefonecomprador><![CDATA[22221111]]></telefonecomprador>
        <dddcelularcomprador><![CDATA[41]]></dddcelularcomprador>
        <telefonicelularcomprador><![CDATA[11112222]]></telefonicelularcomprador>
        <cpfcomprador><![CDATA[11122233344]]></cpfcomprador>
        <rgcomprador><![CDATA[1112223]]></rgcomprador>
        <emailcomprador><![CDATA[email@email.com.br]]></emailcomprador>
        <aniversariocomprador><![CDATA[16/01/1971]]></aniversariocomprador>
        <perfilcomprador>V</ perfilcomprador>
        <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
```

```

<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
< contato_principal_empresa>José da Silva</ contato_principal_empresa>
<obsvenda></obsvenda>
<produto><![CDATA[Em Teu Nome...]]></produto>
<ncm>84717029</ncm>
<tipo>Un</tipo>
<versao><![CDATA[Em Teu Nome Blue Double Pack 36 ]]></versao>
<codigo>0001</codigo>
<valor>R$ 148,50</valor>
<quantidade>1</quantidade>
<total>R$ 148,50</total>

```

**As tags abaixo somente serão impressas quando houver entrega em outro endereço:**

```

<nomeentrega>José da Silva</nomeentrega>
<ruaentrega>Rua Tubarão</ruaentrega>
<numeroentrega>100</numeroentrega>
<complementoentrega>Casa</complementoentrega>
<bairroentrega>Centro</bairroentrega>
<cidadeentrega>Curitiba</cidadeentrega>
<estadotentrega>PR</estadotentrega>
<cepentrega>80000000</cepentrega>
<paisentrega>BRA</paisentrega>
<dddentrega>41</dddentrega>
<telefoneentrega>99999999</telefoneentrega>

```

</Venda>

</Vendas>

**AS TAGS <totalpedido\_btc> e <cotacao\_btc> somente serão impressas quando a venda for realizada com Bitcoin (BTC)**

## 5.10 PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado

Essa função permite alterar um pedido de integrado para não integrado ou vice versa no ERP.

Envie *True* para informar no sistema da loja virtual que o pedido foi integrado no ERP

Envie *False* para informar no sistema da loja virtual que o pedido ainda não foi integrado no ERP

**Estrutura do XML para alteração da venda:**

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>PEIN</Comando>
    </Authentication>
    <Vendas>
        <Venda>
            <NumPedido>123456</NumPedido>
            <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
            < PedidoERP>123</ PedidoERP>
        </Venda>
        <Venda>
            <NumPedido>123457</NumPedido>
            <PedidoIntegrado>True</PedidoIntegrado>
            < PedidoERP>124</ PedidoERP>
        </Venda>
    </Vendas>

```

```
</requisicao-transacao>
```

#### **Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

### **5.11 VSG - Status do pagamento na operadora**

Essa função permite a consulta da situação do pagamento na operadora (aprovado, negado, etc...)

#### **Estrutura do XML para consulta da venda:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1201471120117</Token>
        <Comando>VSG</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <NumPedido> 1201471120117 </NumPedido>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

#### **O resultado da operação será retornado em XML ou JSON:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><Vendas>
    <Venda>
        <Info>
            <NumeroCompra>1201471120117</NumeroCompra>
            <Plataforma_ecommerce>Nome da plataforma</Plataforma_ecommerce>
            <CNPJ_Plataforma_ecommerce>0000000000000000</CNPJ_Plataforma_ecommerce>
            <PedidoERP>1234</PedidoERP>
            <FormaDePagamento>PayPal Plus</FormaDePagamento>
            <Autorizacao>00000000</ Autorizacao>
            <Bandeira>visa</ Bandeira>
            <Status_na_operadora>Aprovado</Status_na_operadora>
            <Status_na_lojavirtual>Novo pedido</Status_na_lojavirtual>
        </Info>
    </Venda>
</Vendas>
```

#### **Se não for localizada nenhuma venda com o número solicitado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Sale</erro>
        <resultado>Nenhuma venda foi localizada com o número informado</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

## 5.12 PEDINC – Inclusão de pedido na loja virtual

Essa função permite a inserção de um pedido n aloja virtual

### Estrutura do XML para inclusão do pedido

```

<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1201471120117</Token>
        <Comando>PEDINC</Comando>
    </Authentication>
<vendas>
    <venda>
        <sub_total_pedido>2500,00</sub_total_pedido> (valor total do pedido sem descontos e sem
acréscimos)
        <total_pedido>2445,00</total_pedido> (valor final do pedido incluindo todos os descontos e
acréscimos)
        <diferencial_icms>0,00</diferencial_icms>
        <desconto_progressivo>0,00</desconto_progressivo>
        <desconto_a_vista>100,00</desconto_a_vista>
        <desconto_cupom>0,00</desconto_cupom>
        <frete_pedido>45,00</frete_pedido>
        <codigo_cupom>123456</codigo_cupom>
        <meio_transporte>Correios - PAC</meio_transporte>
        <previsao_de_entrega>5 dias úteis</previsao_de_entrega>
        <forma_de_pagamento>Depósito Bancário</forma_de_pagamento>
        <parcelas>1</parcelas>
        <ip>192.168.0.100</ip>
        <afiliado>email@doafiliado.com</afiliado>
        <revenda>email@darevenda.com</revenda>
        <vendedor>aferreira</vendedor>
        <obsvenda>Diretoria, oferecer tratamento VIP</obsvenda>
        <nome_cliente><![CDATA[Sandro Cesar Gonçalves]]></nome_cliente>
        <endereco><![CDATA[Rua José Taschner]]></endereco>
        <endereconumero><![CDATA[195]]></endereconumero>
        <complemento><![CDATA[Apto 34]]></complemento>
        <bairro><![CDATA[Fanny]]></bairro>
        <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
        <estado><![CDATA[PR]]></estado>
        <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
        <pais>Brasil</pais>
        <ddd1><![CDATA[41]]></ddd1>
        <telefone1><![CDATA[988583823]]></telefone1>
        <ddd2><![CDATA[41]]></ddd2>
        <telefone2><![CDATA[32460330]]></telefone2>
        <cpf_cnpj><![CDATA[39365190991]]></cpf_cnpj>
        <rg_ie><![CDATA[42704490]]></rg_ie>
        <email><![CDATA[joao@silva.com.br]]></email>
        <nascimento><![CDATA[04/02/1971]]></nascimento>
        <sexo>m</sexo>
        <perfil_comprador>V</perfil_comprador>
        <contribuinte_icms>Sim/Não</contribuinte_icms>
        <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
        <ramo_atividade>Comércio </ramo_atividade>
        <optante_simples_nacional>Sim - Não</optante_simples_nacional>
        < contato_principal_empresa>João da Silva</ contato_principal_empresa>
        <embala_presente><![CDATA[Sim/Não]]></embala_presente>
        <ddd_telefone_entrega><![CDATA[41]]></ddd_telefone_entrega>
        <telefone_entrega><![CDATA[988583823]]></telefone_entrega>
        <nome_entrega><![CDATA[Sandro Cesar Gonçalves]]></nome_entrega>
        <endereco_entrega><![CDATA[Rua José Taschner]]></endereco_entrega>
        <endereconumero_entrega><![CDATA[195]]></endereconumero_entrega>
        <complemento_entrega><![CDATA[Apto 34]]></complemento_entrega>

```

```

<bairro_entrega><![CDATA[Fanny]]></bairro_entrega>
<cidade_entrega><![CDATA[Curitiba]]></cidade_entrega>
<estado_entrega><![CDATA[PR]]></estado_entrega>
<cep_entrega><![CDATA[81030370]]></cep_entrega>
<pais_entrega>Brasil</pais_entrega>
<produtos>
    <produto>
        <nome_produto><![CDATA[California - Volerei]]></nome_produto>
        <nome_versao><![CDATA[California - Volerei ]]></nome_versao>
        <sku>1107820</sku>
        <valor>25,00</valor>
        <quantidade>2</quantidade>
        <total>50,00</total>
    </produto>
    <produto>
        <nome_produto><![CDATA[Gottsha - Break out]]></nome_produto>
        <nome_versao><![CDATA[Gottsha - Break out]]></nome_versao>
        <sku>1853457</sku>
        <valor>50,00</valor>
        <quantidade>1</quantidade>
        <total>50,00</total>
    </produto>
</produtos>
</venda>
</vendas>
</requisicao-transacao>

```

**O resultado da operação será retornado em XML:**

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>1201471120117</erro>
        <resultado>Pedido 123456 Inserido com sucesso</resultado >
        <numero_pedido>123456</numero_pedido>
        <id_pedido>12</id_pedido>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>

```

## CLIENTES

### 6.1 DR - Report de clientes por período

Essa função retornará os clientes cadastrados dentro de um intervalo entre duas datas.  
O intervalo máximo permitido para retorno dos cadastros são 7 dias

DateStart: Data inicial para report dos cadastros

DateEnd: Data final para report dos cadastros

#### Estrutura do XML para report dos cadastros:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>DR</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <DateStart>10/07/2104</DateStart>
            <DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

### 6.2 DRC - Report de cliente por ID ou Email

Essa função retornará o cliente cadastrado pelo ID ou por email (Informe somente uma das duas tag)

#### Estrutura do XML para report do cadastro:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>DRC</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <ID>654</ID>
            <EMAIL></EMAIL>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

#### O resultado destas operações será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Record>
        <Cliente>
            <ID>2955</ID>
            <vendedor_contratado>sim</vendedor_contratado>
            <vendedor_codigo>JOSILVA</vendedor_codigo>
            <vendedor_ativo>sim</vendedor_ativo>
            <vendedor_comissao>3.5</vendedor_comissao>
            <DataDoCadastro>04/06/2014 15:06:13</DataDoCadastro>
            <IP>127.0.01</IP>
        </Cliente>
    </Record>
</Records>
```

```

<DataNascimento>04/02/1971</DataNascimento>
<UltimaAlteracao>17/04/2014 11:36:49</UltimaAlteracao>
<Perfil>V</Perfil>
<Perfil_valor_min>3000</Perfil_valor_min>
<Perfil_itens_min>25</Perfil_itens_min>
<contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
<Senha>123456</Senha>
<Email>suporte@minhaloja.com.br</Email>
<Bloqueado>desbloqueado</Bloqueado>
<Limite_minimo_desabilitado>y</Limite_minimo_desabilitado>
<Limite_max_pedidos>L</Limite_max_pedidos >
<Valor_max_pedido>3000</Valor_max_pedido>
<AceitaMailing>on</AceitaMailing>
<AceitaSMS>1</AceitaSMS>
<CpfCnpj>01087801000105</CpfCnpj>
<Identidade>42704490</Identidade>
<NomeCompleto>Mike Mareen</NomeCompleto>
<Endereco>Rua José da Silva</Endereco>
<EnderecoNumero>111</EnderecoNumero>
<EnderecoComplemento>Casa</EnderecoComplemento>
<EnderecoBairro>Centro</EnderecoBairro>
<EnderecoCidade>Curitiba</EnderecoCidade>
<EnderecoEstado>PR</EnderecoEstado>
<EnderecoPais>Brasil</EnderecoPais>
<EnderecoCEP>80000000</EnderecoCEP>
<DDDTelefone>41</DDDTelefone>
<Telefone>11112233</Telefone>
<DDDCelular>41</DDDCelular>
<Celular>44445566</Celular>
<Vendedor><![CDATA[300]]></Vendedor >
<Pontos><![CDATA[1000]]></Pontos>
<Sexo>m</Sexo>
<Observacoes><![CDATA[Entrega pela manhã]]></Observacoes>
</Cliente>
</Record>
</Records>

```

**Se não houver nenhum cadastro para o período informado será retornado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rquisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Client</erro>
        <resultado>Não há nenhum cadastro para o período informado</resultado>
    </Transacao>
</rquisicao-transacao>

```

### 6.3 DRU - Report de clientes com cadastro alterado por período

A invocação do comando DRU irá retornar os clientes que tiveram seus cadastros alterados no intervalo entre duas datas.

O intervalo máximo permitido para retorno dos cadastros são 7 dias

DateStart: Data inicial para report dos cadastros alterados

DateEnd: Data final para report dos cadastros alterados

### Estrutura do XML para report dos cadastros:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>DRU</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <DateStart>10/07/2104</DateStart>
            <DateEnd>11/07/2104</DateEnd>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

### O resultado desta operação será retornado em XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Record>
        <Cliente>
            <ID>2955</ID>
            <vendedor_contratado>sim</vendedor_contratado>
            <vendedor_codigo>JOSILVA</vendedor_codigo>
            <vendedor_ativo>sim</vendedor_ativo>
            <vendedor_comissao>3.5</vendedor_comissao>
            <DataDoCadastro>04/06/2014 15:06:13</DataDoCadastro>
            <IP>127.0.01</IP>
            <DataNascimento>04/02/1971</DataNascimento>
            <UltimaAlteracao>17/04/2014 11:36:49</UltimaAlteracao>
            <Perfil>V</Perfil>
            <contribuinte_icms>Sim</contribuinte_icms>
            <tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>
            <ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>
            <optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
            <Senha>123456</Senha>
            <Email>suporte@minhaloja.com.br</Email>
            <Bloqueado>desbloqueado</Bloqueado>
            <Limitemaximo>n</Limitemaximo>
            <AceitaMailing>on</AceitaMailing>
            <AceitaSMS>1</AceitaSMS>
            <CpfCnpj>01087801000105</CpfCnpj>
            <Identidade>42704490</Identidade>
            <NomeCompleto>Mike Mareen</NomeCompleto>
            <Endereco>Rua José da Silva</Endereco>
            <EnderecoNumero>111</EnderecoNumero>
            <EnderecoComplemento>Casa</EnderecoComplemento>
            <EnderecoBairro>Centro</EnderecoBairro>
            <EnderecoCidade>Curitiba</EnderecoCidade>
            <EnderecoEstado>PR</EnderecoEstado>
            <EnderecoPais>Brasil</EnderecoPais>
            <EnderecoCEP>80000000</EnderecoCEP>
            <DDDTelfone>41</DDDTelfone>
            <Telefone>11112233</Telefone>
            <DDDCelular>41</DDDCelular>
            <Celular>44445566</Celular>
            <Vendedor><![CDATA[300]]></Vendedor>
            <Pontos><![CDATA[1000]]></Pontos>
            <Sexo>m</Sexo>
            <Observacoes><![CDATA[Entregas pela manhã]]></Observacoes>
            <perfil>V</perfil>
        </Cliente>
    </Record>
</Records>
```

```

<tipo_de_cliente>Consumidor</tipo_de_cliente>
<contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
<ramo_de_atividade>Comércio</ramo_de_atividade>
<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
<whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
<whatsapp_telefone>988887777</whatsapp_telefone>
</Cliente>
</Record>
</Records>

```

**Se não houver nenhum cadastro para o período informado será retornado:**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rquisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Client</erro>
        <resultado>Não há nenhum cadastro alterado para o período informado</resultado>
    </Transacao>
</rquisicao-transacao>

```

## 6.4 DRI - Inserção de clientes

Essa função permite a inserção de clientes na loja virtual.

**Estrutura do XML para inserção de clientes:**

```

<rquisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>DRI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <origem>PDV</origem>
            <code_vendedor><![CDATA[josilva05]]></code_vendedor>
            <nome_completo><![CDATA[João da Silva]]></nome_completo>
            <senha><![CDATA[12345678]]></senha>
            <email><![CDATA[joao@silva.com]]></email>
            <sexo><![CDATA[m]]></sexo>
            <endereco><![CDATA[Rua Direita]]></endereco>
            <endereco_numero><![CDATA[11]]></endereco_numero>
            <complemento><![CDATA[Casa 2]]></complemento>
            <bairro><![CDATA[Centro]]></bairro>
            <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
            <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
            <estado><![CDATA[PR]]></estado>
            <pais><![CDATA[Brasil]]></pais>
            <cpf_cnpj><![CDATA[59278595004]]></cpf_cnpj>
            <rg_ie><![CDATA[4.111.222-PR]]></rg_ie>
            <dddtelefone1><![CDATA[41]]></dddtelefone1>
            <telefone1><![CDATA[33334455]]></telefone1>
            <data_nascimento><![CDATA[30/12/1970]]></data_nascimento>
            <dddtelefone2><![CDATA[41]]></dddtelefone2>
            <telefone2><![CDATA[22223344]]></telefone2>
            <pontos>0</Pontos>
            <perfil>V</perfil>
            <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
            <contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
            <ramo_de_atividade><![CDATA[Comércio]]></ramo_de_atividade>
            <optante_simples_nacional><![CDATA[Sim]]></optante_simples_nacional>
        </Record>
    </Records>

```

```

<whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
<whatsapp_telefone>98765432</whatsapp_telefone>
</Record>
<Record>
<code_vendedor><![CDATA[mariorocha]]></code_vendedor>
<nome_completo><![CDATA[João Maria]]></nome_completo>
<senha><![CDATA[12345678]]></senha>
... etc
</Record>
</Records>
</requisicao-transacao>

```

## 6.5 DRA - Alteração de clientes

Essa função permite a alteração de clientes na loja virtual. Envie o ID do cliente relacionado na loja virtual.

### Estrutura do XML para inserção de clientes:

```

<requisicao-transacao>
  <Authentication>
    <Token>1234567890</Token>
    <Comando>DRA</Comando>
  </Authentication>
  <Records>
    <Record>
      <id>3160</id >
      <code_vendedor>josilva05</code_vendedor>
      <nome_completo><![CDATA[João da Silva]]></nome_completo>
      <senha><![CDATA[12345678]]></senha>
      <email><![CDATA[joao@silva.com]]></email>
      <sexo><![CDATA[m]]></sexo>
      <endereco><![CDATA[Rua Direita]]></endereco>
      <endereco_numero><![CDATA[11]]></endereco_numero>
      <complemento><![CDATA[Casa 2]]></complemento>
      <bairro><![CDATA[Centro]]></bairro>
      <cep><![CDATA[81030370]]></cep>
      <cidade><![CDATA[Curitiba]]></cidade>
      <estado><![CDATA[PR]]></estado>
      <pais><![CDATA[Brasil]]></pais>
      <cpf_cnpj><![CDATA[59278595004]]></cpf_cnpj>
      <rg_ie><![CDATA[4.111.222-PR]]></rg_ie>
      <dddtelefone1><![CDATA[41]]></dddtelefone1>
      <telefone1><![CDATA[33334455]]></telefone1>
      <data_nascimento><![CDATA[30/12/1970]]></data_nascimento>
      <dddtelefone2><![CDATA[41]]></dddtelefone2>
      <telefone2><![CDATA[22223344]]></telefone2>
      <pontos>0</pontos>
      <perfil>V</perfil>
      <tipo_de_cliente>Consumidor Final</tipo_de_cliente>
      <contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
      <ramo_de_atividade><![CDATA[Comércio]]></ramo_de_atividade>
      <optante_simples_nacional><![CDATA[Sim]]></optante_simples_nacional>
      <whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
      <whatsapp_telefone>98765432</whatsapp_telefone>
    </Record>
  </Records>
</requisicao-transacao>

```

## 6.6 DRB - Busca de cliente por palavra chave

Essa função retornará o resultado da pesquisa pela palavra chave em XML ou JSON.

Atenção: Na Palavra \_chave poderá ser utilizada somente uma das seguintes informações:

- Nome
- Telefone (sem ddd e somente os números)
- CPF ou CNPJ (Sem traços, barras ou pontos somente os números)
- E-mail

### Estrutura do XML para busca por cadastro:

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>DRB</Comando>
        <Palavra_chave>João da Silva</Palavra_chave>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

### O resultado desta operação será retornado em XML ou JSON:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Clientes>
    <Cliente>
        <id_cliente>123</id_cliente>
        <status>bloqueado</status>
        <atendido_vendedor>vend006</atendido_vendedor>
        <nome>João da Silva</nome>
        <cpf_cnpj>888888888888</cpf_cnpj>
        <cidade>São Paulo</cidade>
        <uf>SP</uf>
        <telefone>999999999</telefone>
    </Cliente>
    <Cliente>
        <id_cliente>1256</id_cliente>
        <status>desbloqueado</status>
        <atendido_vendedor>vend075</atendido_vendedor>
        <nome>João da Silva Pereira e Filhos</nome>
        <cpf_cnpj>9999999999999999</cpf_cnpj>
        <cidade>Curitiba</cidade>
        <uf>PR</uf>
        <telefone>777777777</telefone>
    </Cliente>
</Clientes>
```

## FABRICANTES

### 7.1 FR - Report de marcas e fabricantes

Essa função retornará os fabricantes cadastrados na loja virtual.

**Estrutura do XML para report os fabricantes:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>FR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Fabricante>
        <Fab_ID>4</Fab_ID>
        <Fab_Nome><![CDATA[Nike]]></Fab_Nome>
        <Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
    </Fabricante>
</Records>
```

**Se não houver nenhum fabricante será retornado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Fab</erro>
        <resultado>Não há nenhum fabricante para retornar</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

### 7.2 FI - Inserção de marcas e fabricantes

Essa função permite a inserção de marcas e fabricantes na loja virtual.

**Estrutura do XML para inserção de fabricantes:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>FI</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <Fab_Nome><![CDATA[Adidas]]></Fab_Nome>
            <Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
        </Record>
        <Record>
            <Fab_Nome><![CDATA[Nike]]></Fab_Nome>
            <Fab_Fabricante><![CDATA[Alpargatas]]></Fab_Fabricante>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

## VENDEDORES

### 8.1 SLR - Report de vendedores

Essa função retornará os vendedores cadastrados na loja virtual.

**Estrutura do XML para report os fabricantes:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>SLR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Vendedor>
        <vendedor>Mario Santanna</vendedor>
        <codigo>masantana</codigo>
        <email>joaosilva@gmail.com</email>
        <comissao>3,9</comissao>
        <ativo>0</ativo>
    </Vendedor>
    < Vendedor >
        <vendedor>João da Silva</vendedor>
        <codigo>josilva05</codigo>
        <email>joaosilva@gmail.com</email>
        <comissão>4,5</comissao>
        <ativo>1</ativo>
    </ Vendedor >
</Records>
```

**Se não houver nenhum fabricante será retornado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro>Var_No_Vend</erro>
        <resultado>Não há nenhum vendedor para retornar</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

### 8.2 SLRI - Inserção de vendedores

Essa função permite a inserção de vendedores na loja virtual.

Para o cadastro completo primeiro crie o cadastro do cliente (comando DRI).

O email do cadastro do novo vendedor será vinculado ao cadastro completo.

O código do vendedor deve ser composto somente por letras e números

**Estrutura do XML para inserção de vendedores:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>SLRI</Comando>
    </Authentication>
```

```
<Records>
  <Record>
    <vendedor><![CDATA[Mario Santanna]]></vendedor>
    <codigo>masantana</codigo>
    <email>joaosilva@gmail.com</email>
    <comissao>3,9</comissao>
    <ativo>0</ativo>
  </Record>
  <Record>
    <vendedor><![CDATA[João da Silva]]></vendedor>
    <codigo>josilva05</codigo>
    <email>joaosilva@gmail.com</email>
    <comissão>4,5</comissão>
    <ativo>1</ativo>
  </Record>
</Records>
</requisicao-transacao>
```

**Resultado da transação:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
  <Transacao>
    <resultado>ok</resultado>
  </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

## STATUS DE PEDIDOS

### 9.1 SR - Report de Status

Essa função retornará os status cadastrados na loja virtual.

**Estrutura do XML para report os fabricantes:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>SR</Comando>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <Status>
        <ID>1</ID >
        <Status><![CDATA[Aguardando pagamento]]></ Status>
        <StatusTexto><![CDATA[Estamos aguardando o pagamento ser confirmado para o envio do seu
pedido]]></ StatusTexto>
        <StatusColor><![CDATA[#000000]]></ StatusColor>
    </ Status >
</Records>
```

**Se não houver nenhum status será retornado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<requisicao-transacao>
    <Transacao>
        <erro> Var_No_Record</erro>
        <resultado>Não há nenhum status para retornar</resultado>
    </Transacao>
</requisicao-transacao>
```

## CONSULTAS ADICIONAIS

### 10.1 IBGEC - Consulta código do município

Essa função retornará o código do município (fonte IBGE) através do CEP

**Estrutura do XML para a consulta:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>IBGEC</Comando>
        <Cep>81030370</Cep>
    </Authentication>
</requisicao-transacao>
```

### 10.2 Consulta PLP's SIGEP WEB

Essa função retornará as PLP's e os pedidos gerados nos últimos 7 dias e processados pelo SARA com o valor cobrado na loja e o valor faturado pelo Correios.

- O intervalo entre as datas deve ser no máximo 7 dias
- A consulta é realizada no web service do Correios, logo, poderá haver lentidão no processamento.

**Estrutura do XML para a consulta:**

```
<requisicao-transacao>
    <Authentication>
        <Token>1234567890</Token>
        <Comando>SIGEPLP</Comando>
    </Authentication>
    <Records>
        <Record>
            <DateStart>04/03/2020</DateStart>
            <DateEnd>11/03/2020</DateEnd>
        </Record>
    </Records>
</requisicao-transacao>
```

**O resultado desta operação será retornado em XML:**

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Records>
    <PLP><data>04/03/2020</data>
        <numeropl>289814943</numeropl>
        <quantobjetos>1</quantobjetos>
        <status>PLP Fechada</status>
        <PEDIDO>
            <status_sara>processado pelo SARA</status_sara>
            <numpedido>203415172144</numpedido>
            <numobjeto>01929137557BR</numobjeto>
            <servico>04162</serviço>
            <peso>40</peso>
            <datacaptacao>04/03/2020 16:47:00</datacaptacao>
            <comprovante>1788169113</comprovante>
            <valorcorreios>17.54</valorcorreios>
            <valorloja>19.04</valorloja>
        </PEDIDO>
    </PLP>
</Records>
```

```
</PLP>
</Records>
```

**Se não houver nenhum retorno será informado:**

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rrequisicao-transacao>
    <Transacao>
        <resultado>>Não há nenhuma PLP para o período informado</resultado>
    </Transacao>
</rrequisicao-transacao>
```

## MELHORES PRÁTICAS

Seguem algumas dicas para melhor utilização da API:

- 1) Existe um limite de até 120 chamadas à API por hora. Erros de socket irão ocorrer se excedidos
- 2) Nos métodos para a alteração e visualização realize as chamadas dentro da sua necessidade para evitar timeouts.
- 3) Os reports da sua loja virtual podem ser acessados via XML. Frequentemente incluímos novos campos nas dezenas de reports sem aviso prévio. Por esta razão, os sistemas integrados ao nosso sistema não devem ser afetados por estas inclusões de campos, independente da posição.

### Testes:

Ao realizar a integração solicite ao seu programador o relatório dos testes efetuados antes de colocar em produção.

Exemplo: Ao realizar o envio de um lote de atualização de estoque, verificar se os produtos foram atualizados no sistema. Uma forma simples é verificar o primeiro sku, dois aleatórios do meio e o ultimo SKU enviado no post form. Se os últimos SKU's não foram atualizados o lote de envio deverá ser diminuído e um novo teste ser realizado ate equalizar uma quantidade de envio dentro dos limites do servidor.

Uma programação bem feita de leitura de XML não deve ser "amarrada" com relação à posição do campo, dentro da mesma hierarquia. Se acrescentarmos campos antes ou depois do campo desejado, sem alterar a estrutura do XML, seu programa deve ser capaz de acessar normalmente os nós pré-existentes.

O XML não deve ser lido como uma grande "string". Ao invés disto, seu programa deve manipular o XML como uma estrutura hierárquica, com acesso direto e individualizado a qualquer nó, independente dos nós anteriores e posteriores. Uma sugestão é utilizar objeto para leitura e "parse" do XML, como por exemplo, o Microsoft.XMLDOM, que usamos em nosso sistema.

### XML DOM Reference

<http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/aa925430.aspx>  
<http://www.w3schools.com/Dom/>

## ATUALIZAÇÕES - CHANEGLOG

### 05.05.2021

Comando PI:

Nova tag: V\_Max\_Sale Para inserção da quantidade máxima de produtos para compra

Comando PA:

Nova tag: V\_Max\_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VI:

Nova tag: V\_Max\_SalePara inserção da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VU:

Nova tag: V\_Max\_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

Comando VUID:

Nova tag: V\_Max\_Sale Para alteração da quantidade máxima de produtos para compra

### 23.04.2021

Comando PI:

Nova tag: Autor Para inserção do Autor

Comando PA:

Nova tag: Autor Para inserção do Autor

Para os comandos de report de produtos também estará disponível tag <Autor>

#### **Novo comando:**

VIDERP – Alteração do ID da versão do ERP através do SKU

PIDERP - Alteração do ID do produto do ERP através do ID do produto

### 22.04.2021

#### **Nova tag:**

Comando VR

Inclusão da tag Status na requisição do relatório somente por determinado status

### 31.03.2021

#### **Novo comando:**

PVUE – Alteração de produto visível/invisível na loja por ID do ERP

### 23.03.2021

#### **Novas tags:**

Comandos VR, VN e VNS:

Nova tag: UTM\_source

Nova tag: UTM\_medium

Nova tag: UTM\_campaign

Nova tag: UTM\_term

Nova tag: UTM\_content

### 12.03.2021

#### **Novas tags:**

Comandos VR, VN, VNS e VSG:

Nova tag: Plataforma\_ecommerce - informa a plataforma de origem do pedido

Nova tag: CNPJ\_Plataforma\_ecommerce - informa o CNPJ da plataforma de origem do pedido

**11.02.2021****Novo comando:**

IMGVI – Inserção e alteração de imagens da versão

**22.01.2021****Novo comando:**

VSG – Status do pagamento na operadora

**20.01.2021**

Comando PRVERP:

Report de versão por ID do ERP

Comando PRIERP:

Report individual por produto por ID do ERP

**19.01.2021**

Comando PI:

Nova tag: P\_ID\_ERP Para inserção do ID de produto do ERP

Comando PA:

Nova tag: P\_ID\_ERP Para alteração do ID do produto do ERP

Comando VI:

Nova tag: V\_ID\_ERP Para inserção do ID da versão do ERP

Comando VU:

Nova tag: V\_ID\_ERP Para alteração do ID da versão do ERP

Comando VUID:

Nova tag: V\_ID\_ERP Para alteração do ID da versão do ERP

**14.01.2021**

Comando FI:

Nova tag: Fab\_Fabricante Para inserção do nome do fabricante

Comando FR:

Nova tag: Fab\_Fabricante Para reportar o nome do fabricante

**07.09.2020****Novo comando:**

DRA – Alteração de cliente na loja virtual

SLR – Report de vendedores cadastrado

SLRI – Inserção de vendedor

**04.09.2020****Novas tags no retorno dos comandos DR e DRU:**

```
<perfil>V</perfil>
<tipo_de_cliente>Consumidor</tipo_de_cliente>
<contribuinte_do_icms>Sim</contribuinte_do_icms>
<ramo_de_atividade>Comércio</ramo_de_atividade>
<optante_simples_nacional>Sim</optante_simples_nacional>
<whatsapp_ddi>41</whatsapp_ddi>
<whatsapp_telefone>988887777</whatsapp_telefone>
```

**04.09.2020**

**Novo comando:**

DRI – Inserção de clientes na loja virtual

**25.08.2020**

**Novo comando:**

PEIN - Alteração para pedido integrado ou não integrado no ERP

**24.08.2020**

**Novas tags no retorno dos comandos PA, PRI, PR, PI e PA:**

<PerfilProduto>: Informa para qual perfil o produto estará com visualização disponível

**Valores:**

VAD: Varejo, Atacado e Distribuidor

VXX: Somente Varejo

XAX: Somente Atacado

XXD: Somente Distribuidor

VAX: Somente Varejo e Atacado

VXD: Somente Varejo e Distribuidor

XAD: Somente Atacado e Distribuidor

**16.03.2020**

**Novas tags para o comando PRV, PRVID, PRI, PR, PI, VI, VU e VUID:**

<V\_frete\_gratis >: Sinaliza frete grátis para a versão do produto

**05.03.2020**

Consulta SARA Sigep Web

**10.07.2019**

Retorno em JSON para os comandos de report

**08.07.2019**

**Novas tags no retorno dos comandos PR e PRI:**

<Categoria>: ID da categoria principal

<Nome\_Categoria>: Nome da categoria principal

<Nome\_SubCategoria>>: Nome da sub- categoria

**05.07.2019**

**Novos comandos:**

PVU- Alteração de produto visível/invisível na loja

**27.03.2019**

**Novos comandos:**

CLR - Report de cores

CLI - Inserção de cores

TR - Report de tamanhos

TI - Inserção de tamanhos

**Novas tags: <nome\_cor> e <nome\_tamanho>**

Disponíveis nos comandos:

PRV - Report por código de versão

PRVID - Report por código de versão

PI - Report por código de versão

PR - Report de produtos  
 PRI - Report individual por produto

**Envio de novas tags nas xml's: <nome\_cor> e <nome\_tamanho>**

Disponíveis nos comandos:

PI - Inserção de produto  
 VI - Inserção de versão  
 VU - Inserção de versão  
 VUID - Inserção de versao

**12.03.2019**

CLR - Report de cores  
 CLI - Inserção de cores  
 TR - Report de tamanhos  
 TI - Inserção de tamanhos

**12.03.2019**

VR, VN e VNS – Nova tag <descontoprogressivo>  
 XML individual da venda: Nova tag <descontoprogressivo>

**06.10.2018**

RU – Alteração e inserção do rastreamento de uma ou mais vendas  
 NFI - Alteração e inserção da Nota Fiscal de uma ou mais vendas

**18.05.2018**

Inclusão das tags <NotaFiscalChave>, <NotaFiscalSerie> e <NotaFiscalURL> para os comando VR, VN, VNS e VA

**04.05.2018**

Inclusão da tag <PedidoERP> para os comandos: VA, VR, VN e VNS

**13.03.2018**

VNS - Report de vendas por status de pedido  
 SR - Report de status

**26.09.2017**

Comando IBGEC:  
 Consulta do código do município (base IBGE)

Inclusão das tags para os comandos VN, VR DR e DRU:  
< contato\_principal\_empresa > José da Silva </ contato\_principal\_empresa >

**25.09.2017**

Inclusão das tags para os comandos DR e DRU

< contribuinte\_icms > Sim </ contribuinte\_icms >  
 Opções: Sim, Não e Isento.

< tipodecliente > Consumidor Final </ tipodecliente >  
 Opções: "Consumidor Final, Revendedor, Solidário, Produtor Rural e Exportação."

< ramodeatividade > Comércio </ ramodeatividade >  
 Opções: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Empresa Pública.

< optante\_simples\_nacional > Sim </ optante\_simples\_nacional >  
 Opções: Sim e Não.

## Inclusão das tags para os comandos VN e VR

<PerfilComprador>V</PerfilComprador>  
Opções: (A/V/C) : Atacado / Varejo / Distribuidor

<contribuinte\_icms>Sim</contribuinte\_icms>  
Opções: Sim, Não e Isento.

<tipodecliente>Consumidor Final</tipodecliente>  
Opções: "Consumidor Final, Revendedor, Solidário, Produtor Rural e Exportação.

<ramodeatividade>Comércio</ramodeatividade>  
Opções: Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Empresa Pública.

<optante\_simples\_nacional>Sim</optante\_simples\_nacional>  
Opções: Sim e Não.